

# Elektrický stojanový a stolový gril 2 v 1

Návod na použitie

SK



**SENCOR®**

SBG 7001BL  
SBG 7002GD  
SBG 7003SL

Pred použitím spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním výrobkov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode. Návod uschovajte na budúce použitie.

Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabalte spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

SK-1

## OBSAH

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY .....	3
POPIS ELEKTRICKÉHO GRILU .....	6
ZOSTAVENIE ELEKTRICKÉHO GRILU .....	7
PRED PRVÝM POUŽITÍM .....	12
POUŽITIE ELEKTRICKÉHO GRILU .....	12
NEPRIĽNAVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA GRILOVACEJ DOSKY .....	13
TIPY NA GRILOVANIE MĀSA .....	13
ODPORÚČANÉ ČASY PRÍPRAV MĀSA .....	14
ČISTENIE A ÚDRŽBA .....	14
SKLADOVANIE .....	14
TECHNICKÉ ÚDAJE .....	15
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM .....	15
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ .....	15

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.
- Spotrebič a jeho napájací prívod udržujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.



### Upozornenie:

Teplota prístupných povrchov môže byť vyššia, ak je spotrebič v činnosti. Dbajte na to, aby ste sa nedotkli zahriateho povrchu veka, základne grilu alebo grilovacej dosky. Mohlo by dôjsť k popáleniu pokožky.

**DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY****ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.**

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti alebo vonku. Nepoužívajte ho na komerčné účely.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že technické údaje uvedené na štítku spotrebiča sa zhodujú s elektrickým napäťom zásuvky, ku ktorej chcete spotrebič pripojiť.
- Spotrebič pripájajte iba k zásuvke, ktorá je vybavená uzemňovacím kolíkom alebo ochrannými kontaktmi.
- Ak sa spotrebič používa vonku, musí sa napájať cez prúdový chránič (RCD), ktorý má menovitý vypínací prúd nepresahujúci 30 mA.
- V prípade potreby je možné použiť predlžovací kábel, ktorý je určený na prúdové zaťaženie minimálne 10 A. Poddimenziovaný kábel by sa mohol prehriať. K predlžovaciemu káblu nepripájajte žiadne ďalšie spotrebiče. Predlžovací kábel umiestnite tak, aby sa po ňom nešliapalo alebo aby sa oň nezakopávalo.

**Upozornenie:**

Tento spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.

- Spotrebič neumiestňujte na nestabilné povrhy, elektrický alebo plynový varič a iné zdroje tepla alebo do ich blízkosti.
- Spotrebič nepoužívajte v bezprostrednom okolí vane, sprchy, bazéna a nevystavujte ho dažďu alebo vysokej vlhkosti.
- Aby ste zabránili prípadnému úrazu elektrickým prúdom, neponárajte spotrebič ani jeho napájací prívod do vody alebo inej tekutiny.
- Spotrebič používajte iba sa zástrčkou jednotky termostatu, ktorá sa s ním dodáva.
- Vždy najprv pripojte zástrčku jednotky termostatu k spotrebiču a až potom zapojte spotrebič do sieťovej zásuvky. Zástrčku jednotky termostatu udržujte v suchu.
- Spotrebič sa môže používať so stojanom alebo bez neho. Ak budete používať spotrebič bez stojana, umiestnite pod neho žiaruvzdornú podložku. Pred zapnutím sa uistite, že spotrebič je riadne zostavený a inštalovaný na stabilnom, rovnom a suchom povrchu.
- V tomto spotrebiči sa nesmie používať drevené uhlie alebo podobné palivo.
- Pri prevádzke musí byť zaistený dostatočný priestor na cirkuláciu vzduchu nad spotrebičom a po všetkých jeho stranach. Spotrebič nepoužívajte v blízkosti horlavého materiálu, ako sú záclony, utierky na riad a pod. Odporučaná vzdialenosť spotrebiča od horlavých materiálov je 100 cm.
- Pri grilovaní tučných potravín dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste sa nepopálili prskajúcim tukom.
- Grilovacej dosky sa nedotýkajte ostrými alebo kovovými predmetmi ani ju nezakrývajte hliníkovou fóliou. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu jej povrchovej úpravy.
- Skôr ako odpojite jednotku termostatu od spotrebiča, spotrebič najskôr vypnite otočením termostatu do polohy OFF (vypnuté) a napájací prívod odpojte od zásuvky.
- Spotrebič vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky, ak ho nechávate bez dozoru alebo ak ho nebudete používať, pred premiestnením a čistením.
- Grilovacia doska zostáva horúca aj po vypnutí spotrebiča. Pred premiestnením, čistením alebo uskladnením spotrebiča vyčkajte, až grilovacia doska vychladne. Na prenášanie spotrebiča používajte tepelne izolované rukoväti.
- Grilovaciu dosku vyčistite po každom použití, pozrite kapitolu Čistenie a údržba.
- Grilovaciu dosku nepoužívajte na odkladanie predmetov.
- Neodpájajte spotrebič od sieťovej zásuvky táhom za napájací prívod. Mohlo by dôjsť k poškodeniu napájacieho prívodu alebo sieťovej zásuvky. Prívod odpájajte od zásuvky táhom za zástrčku prívodu.
- Dbajte na to, aby sa napájací prívod nedotýkal horúceho povrchu.
- Pravidelne kontrolujte napájací prívod, či nevykazuje známky poškodenia. Ak je napájací prívod poškodený, spotrebič nepoužívajte. Výmenu poškodeného napájacieho prívodu zverte odbornému servisnému stredisku.


# Elektrický stojanový a stolový gril 2 v 1

SBG 7001BL / SBG 7002GD / SBG 7003SL

SK

- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, ak spadol na zem, poškodil sa alebo ponoril do vody.
- Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom, neoprávujte spotrebič sami ani ho nijak neupravujte. Všetky opravy tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.

## POPIS ELEKTRICKÉHO GRILU

**A**

- |     |  |      |                                       |
|-----|--|------|---------------------------------------|
| (1) | Odklápacie veko  | (8)  | Rukoväti na prenášanie grilu          |
| (2) | Držadlo veka   | (9)  | Základna grilu                        |
| (3) | Zdierka na pripojenie zástrčky jednotky termostatu                                 | (10) | Tácka na korenie, omáčky, olej a pod. |
| (4) | Jednotka termostatu so zástrčkou na pripojenie k spotrebiču a svetelnou kontrolkou | (11) | Horná rúrka stojana s dĺžkou 36 cm    |
| (5) | Grilovacia doska   | (12) | Krúžok                                |
| (6) | Vyberateľná odkvapkávacia tácka na šťavu a tuk                                     | (13) | Spojovacia tyčka so závitom           |
| (7) | Otvor na zdierku   | (14) | Spodná rúrka stojana s dĺžkou 29,5 cm |
|     |  | (15) | Základna stojana                      |
|     |  | (16) | Nohy stojana (celkovo 5 ks)           |
|     |  | (17) | Kovová podložka                       |
|     |  | (18) | Skrutky (celkovo 5 ks)                |

# Elektrický stojanový a stolový gril 2 v 1



SBG 7001BL / SBG 7002GD / SBG 7003SL

SK

## ZOSTAVENIE ELEKTRICKÉHO GRILU



1. Spotrebčí vyberte z obalového materiálu a overte, či máte k dispozícii všetky súčasti vyobrazené v kapitole Popis elektrického grilu. Okrem vyššie uvedeného je súčasťou dodávky skrutka, ktorá slúži ako zarážka pre tácku A⑩, pozrite obrázok F.
2. K základni stojana A⑯ pripojte nohy A⑮. Správne pripojenie nohy A⑮ k základni A⑯ je signalizované počutelnými cvaknutím.

B



3. Na spodnú stranu základne stojana A⑯ umiestnite kovovú podložku A⑭. Spojenie základne A⑯ a nôh stojana A⑮ zaistite dodanými skrutkami (celkovo 5 ks).  
Základňu A⑯ otočte tak, aby podložka A⑭ bola umiestnená na spodnej strane, a umiestnite ju na rovný a stabilný povrch.

C



# Elektrický stojanový a stolový gril 2 v 1

SBG 7001BL / SBG 7002GD / SBG 7003SL


- Polovicu spojovacej tyčky A<sup>⑬</sup> zaskrutkujte do spodnej rúrky A<sup>⑭</sup>. Na spodnú rúrku A<sup>⑭</sup> nasadte krúžok A<sup>⑮</sup> a hornú rúrku A<sup>⑯</sup> pripievajte k spodnej rúrke A<sup>⑭</sup> zaskrutkováním. Uistite sa, že spojenie rúrok je pevné.

D



- Volný koniec spodnej rúrky A<sup>⑭</sup> zasuňte do stredového otvoru v základni stojana A<sup>⑯</sup>.

E




# Elektrický stojanový a stolový gril 2 v 1

SBG 7001BL / SBG 7002GD / SBG 7003SL

SK


- Do otvoru v hornej rúrke A⑪ vložte skrutku. Na rúrku A⑪ nasadte tácku A⑩ a posuňte ju smerom dole. Skrutka slúži na ukotvenie tάcky A⑩ v správnej polohe.

F



- Na hornú rúrku A⑪ nasadte základňu grilu A⑨.

G




# Elektrický stojanový a stolový gril 2 v 1

SBG 7001BL / SBG 7002GD / SBG 7003SL


- Do otvoru v základni grilu A⑨ zasuňte odkvapkávaciu tácku A⑩. Dbajte na to, aby výstupok v stredovej časti základne A⑨ zapadol do otvoru v odkvapkávacej tácke A⑩.

H



- Do základne grilu A⑨ vložte grilovaciu dosku A⑧ tak, aby zdierka A③ bola umiestnená v otvore A⑦ a grilovacia doska A⑧ bola v horizontálnej polohe.

I



# Elektrický stojanový a stolový gril 2 v 1

SBG 7001BL / SBG 7002GD / SBG 7003SL

SK


10. Veko A① naklopte do uhla cca 45° vzhľadom na grilovaciu dosku A⑤ a pripojte ho k základni grilu A⑨ umiestnením pántov do otvorov v zadnej časti základne A⑨.



## Poznámka:


Ak chcete veko A① odobrať, odklopte ho do uhla cca 45° vzhľadom na grilovaciu dosku A⑤ a zdvihnutím veka A① vyberte pánty z otvorov v základni A⑨. V inom uhle nie je možné veko A① odobrať.

J



11. Zástrčku jednotky termostatu A④ zapojte do zdierky A③. Dbajte na to, aby sa o napájací prívod nezakopávalo, aby nedošlo k pádu spotrebiča alebo k zraneniu.

K



12. Teraz je spotrebič zostavený a pripravený na použitie.

## PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Pred prvým použitím utrite vnútornú stranu veka A① a grilovaciu dosku A⑤ handričkou navlhčenou v roztoku teplej vody a neutrálneho kuchynského saponátu. Povrch, na ktorý ste aplikovali saponát, utrite handričkou navlhčenou v čistej vode a potom vytriete dosucha.

**Upozornenie:**

Dbajte na to, aby pri čistení nevnikla voda do jednotky termostatu A④.

- Odkvapkovaciu tácku A⑥ umyte v teplej vode s prídavkom neutrálneho kuchynského saponátu. Potom ju opláchnite pod čistou tečúcou vodou, osušte a vráťte späť na svoje miesto do základne grilu A⑨.

## POUŽITIE ELEKTRICKÉHO GRILU

- Gril môžete používať so stojanom alebo bez neho. V prípade, že nebudeste používať stojan, gril umiestnite na žiaruvzdornú podložku.
- Vyberte odkvapkovaciu tácku A⑥. Nalejte do nej lenko vody, aby sa zakrylo dno, a inštalujte ju späť na svoje miesto.

**Poznámka:**

Ak nalejete do odkvapkovacej tárky A⑥ vodu, bude sa vám po použití jednoduchšie čistiť.

- Zástrčku napájacieho prívodu pripojte k zásuvke el. napäťia.
- Termostat nastavte podľa druhu potraviny, ktorý budete tepelne upravovať. Rozsvietená kontrolka signalizuje zahrievanie grilovej dosky A⑤.

Nastavenie termostatu	Teplota ( $\pm 10\%$ )
OFF (vypnuté)	–
Stupeň 1	70 °C
Stupeň 2	110 °C
Stupeň 3	140 °C
Stupeň 4	170 °C
Stupeň 5	200 °C

**Poznámka:**

Pri prvom použití priklopte veko A① a termostat A④ nastavte na maximum do polohy 5 a vyčakajte, až dojde k zahriatiu grilovej dosky. Zahriatie grilovej dosky A⑤ na nastavenú teplotu sa signalizuje zhasnutím svetelnnej kontrolky. Gril nechajte spustený 3–5 minút naprázno, aby sa odstránilí prípadné pachy z výroby. Pri prvom spustení sa môže objaviť slabý dym, ktorý zahrátko zmizne.

- Grilovaciu dosku A⑤ nechajte predhriáť. Predhriatie so zatvoreným vekom A① bude rýchlejšie. Hned ako je dosiahnutá nastavená teplota, svetelná kontrolka zhasne. Gril je pripravený na použitie.
- Odklopte veko A① a na grilovaciu dosku A⑤ položte mäso, zeleninu alebo iné potraviny vhodné na grilovanie. Grilovať môžete so zatvoreným alebo otvoreným vekom A①. Stav potravín pravidelne kontroloujte a obracajte ich podľa potreby.

**Poznámka:**

Kontrolka zahrievania grilovej dosky sa striedavo rozsvecuje a zhasína. Tým sa signalizuje udržiavanie nastavenej teploty.

# Elektrický stojanový a stolový gril 2 v 1

SBG 7001BL / SBG 7002GD / SBG 7003SL

SK

7. Počas grilovania je potrebné dozerať na naplnenie odkvapkávacej tάcky A⑥. Ak dôjde k jej naplneniu, vyprázdnite ju a inštalujte späť na svoje miesto. Kapacita odkvapkávacej tάcky A⑥ je 300 ml.



## Upozornenie:

Pri manipulácii s odkvapkávacou tάckou A⑥ používajte chňapku, aby nedošlo k popáleniu pokožky.

8. Keď je pokrm hotový, obracačkou alebo klieštami zo žiaruvzdorného materiálu ho odoberte z grilovacej dosky A⑤.



## Upozornenie:

Nepoužívajte kovové klieše alebo obracačky, nôž alebo iné ostré kovové kuchynské náčinie. Mohlo by dôjsť k poškodeniu nepriľnavej povrchovej úpravy grilovacej dosky A⑤.

9. Skôr ako začnete grilovať ďalšie potraviny, najprv očistite povrch grilovacej dosky A⑤ drevenou alebo žiaruvzdornou plastovou stierkou od zvyškov potravín a vyprázdnite odkvapkávaciu tάcku A⑥.



## Upozornenie:

Pri čistení grilovacej dosky A⑤ dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste sa nepopálili o zahriatý povrch.

10. Po ukončení používania vypnite gril nastavením termostatu A④ do polohy OFF (vypnuté). Zástrčku sieťového kabla vytiahnite zo zásuvky el. napäťia. Zástrčku jednotky termostatu A④ odpojte od grilu.
11. Pred akoukoľvek ďalšou manipuláciou nechajte gril vychladnúť.

## NEPRIĽNAVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA GRILOVACEJ DOSKY

- Grilovacia doska A⑤ vášho grilu je opatrená špeciálnou nepriľnavou povrchovou úpravou. Táto povrchová úprava umožňuje pripravovať pokrmy zdravo za použitia minimálneho množstva tuku alebo oleja.
- Nepoužívajte ostré, kovové kuchynské náčinie ani nekrájajte pokrmy priamo na grilovacej doske A⑤. Výrobca nezodpovedá za poškodenie povrchovej úpravy spôsobené používaním ostrého alebo kovového kuchynského náčinia.
- Zmena farebnosti povrchu grilovacej dosky A⑤ nemá vplyv na jej funkčnosť.

## TIPY NA GRILOVANIE MÄSA

- Na grilovanie používajte čerstvé mäso. Rozmrazené mäso pustí šťavu a po ugrilovaní bude vysušené.
- Negrilujte príliš veľké kusy mäsa. Pred grilovaním nakrájajte mäso na 1 až 2 cm hrubé plátky.
- Neodporúčame grilovať mäso s hrubými kostami, ako sú napr. kotlety s kostou.
- Pred grilovaním mäso nesolte. Inak bude tuhé a vysušené.
- Skôr ako začnete grilovať marinované mäso, kuchynským papierom najskôr vysušte prebytočnú marinádu. Niektoré marinády obsahujú veľké množstvo cukru, ktorý by sa pri grilovaní pripaloval na grilovaciu dosku.
- Počas grilovania mäso neprepichujte. Inak z neho vytečie šťava a mäso bude tuhé a vysušené.
- Nevysušujte mäso príliš dlhým grilovaním.
- Kuracie mäso vždy dobre prepečte.
- Keď je mäso ugrilované, dochutte ho solou a korením podľa chuti.

## ODPORÚČANÉ ČASY PRÍPRAV MÄSA

Druh mäsa	Odporučané nastavenie termostatu	Odporučaný čas grilovania
Hovädzie steaky	Stupeň 5	4–5 min
Steaky z bravčovej panenky	Stupeň 5	5–6 min
Jahňacie	Stupeň 5	12–18 min
Kuracie stehná dolné	Stupeň 5	25–30 min
Kuracie krídla	Stupeň 5	20–25 min
Ryby (celé)	Stupeň 5	12–15 min
Kebab	Stupeň 3 alebo 4	10–12 min
Párky, klobasy	Stupeň 3 alebo 4	8–10 min

**Poznámka:**

Výšie uvedené časy sú iba orientačné. Skutočný čas grilovania závisí od veľkosti a hmotnosti potravín a tiež od toho, či grilujete so zatvoreným alebo otvoreným vekom A①.

**ČISTENIE A ÚDRŽBA**

- Pred čistením gril vždy vypnite nastavením termostatu A④ do polohy OFF (vypnuté). Zástrčku sieťového kabla vytiahnite zo zásuvky el. napäcia a zástrčku jednotky termostatu A④ odpojte od grilu. Gril nechajte vychladnúť.
- Povrch grilovacej dosky A⑤ vyčistite po každom použití, aby ste zabránili vrstveniu pripiečených zvyškov potravín. Na čistenie použite navlhčenú, mäkkú textíliu. Ak na povrchu dosky A⑤ zostali pripiečené zvyšky potravín, napr. z marinovaného mäsa, pokvapkajte tieto miesta roztokom vody a neutrálneho kuchynského saponátu. Po aplikácii saponátu utrite dosku A⑤ čistou, navlhčenou textíliou a potom ju vytrrite dosucha.

**Tip:**

Grilovacia doska A⑤ sa vám bude lepšie čistiť, keď bude ešte mierne vlažná.

- Z odkvapkávacej tάcky A⑥ odstráňte šťavu a tuk. Potom ju umyte v teplej vode s príďavkom neutrálneho kuchynského saponátu a potom opláchnite čistou vodou, osušte a vložte späť do základne grilu.
- Veko A① očistite handričkou navlhčenou v roztoku teplej vody a neutrálneho kuchynského saponátu. Potom ho utrite čistou navlhčenou handričkou a osušte.
- Na čistenie rukováti A⑧ a stojana použite navlhčenú textíliu. Všetky tieto časti potom osušte.
- Jednotku termostatu A④ utrite suchou handričkou.
- Na čistenie nepoužívajte drôtenky, brúšne čistiace prostriedky, leptavé chemikálie, benzín, riedidlá a pod. Žiadnu časť grilu neumývajte v umývačke riadu. Gril ani jeho sietový kábel neponárajte do vody alebo inej tekutiny.

**SKLADOVANIE**

- Ak je grilovacia doska A⑤ vychladnutá, gril a jeho napájací prívod uložte na suché, čisté miesto mimo dosahu detí.

# Elektrický stojanový a stolový gril 2 v 1

SBG 7001BL / SBG 7002GD / SBG 7003SL

SK

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napäťia .....	220–240 V
Menovitý kmitočet.....	50/60 Hz
Menovitý príkon.....	2000–2400 W

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

## POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

## LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhat prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

### Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

### Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

