**R288J – Autodiagnostika Vgate vLinker FD+ OBD II**




## Návod k použití

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

## Popis:

**Podpora protokolů**
SAE J1850 PWM, SAE J1850 VPW, ISO 9141-2, ISO 14230-4 (pomalý), ISO 14230-4 (rychlý), ISO 15765-4 (CAN), SAE J939 (CAN), ISO 11898 (raw can), střední rychlost CAN (MS-CAN)

## Návod:

**1. Stažení a instalace aplikace**
Torque Lite (nejpopulárnější, Lite verze zdarma)
OBD Auto Doctor (excelentní aplikace, upgrade na Pro in)
ODB Fusion (výborná aplikace třetí strany)
BimmerCode (stažení z Google Play, Android)
Umožnění ovládání řídící jednotky, odemknutí uzamknutých funkcí.




Zařízení FD+ (BT3.0) podporuje mnoho aplikací: Torque Lite/Pro, OBD Fusion, DashCommand, Car Scanner ELM OBD2, Carista OBD2, BimmerCode, BimmerLink, JScan, OBD Auto Doctor, LeafSpy, Dr. Prius, TrackAddict, Harry's Lap Timer, FORScan Lite Garage Pro, atd. A mnoho dalších aplikacích, podle aktuální aktualizace zařízení. Zařízení FD+ (BLE) podporuje aplikace: OBD Fusion, Car Scanner ELM OBD2, BimmerCode, BimmerLink (iOS), JScan, OBD Auto Doctor, Dr. Prius, inCarDoc, Garage Pro, atd.


Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o.

V tomto manuálu je uvedena aplikace FORScan Lite jako příklad.

**Doporučení**




Windows: stáhněte z www.forscan.org Android: stáhněte z Google Play
Aplikace FORScan je vhodná pro vozidla značky Ford, Mazda, Lincoln a Mercury. Aplikace je designována pro práci OBD2 protokolů a J2534 Pass-Thru adaptéry.

**2. Zapojení vLinker FD+ do OBD portu vozidla**
OBDII DLC je obvykle umístěn pod přístrojovou deskou (Dash) na straně řidiče. Více informací na: https://en.wikipedia.org/wiki/Data_link_connector_(automotive)




**3. Zapněte zapalování vozidla do polohy On, motor vypnut**




Zelená LED napájení: svítí Červená OBD LED: 1x zabliká
Modrá BT LED: 2x zabliká
Pokud LED nesvítí/neblikají, překontrolujte stav pojistek vozidla.

**3. Spojení-Android**
Krok 1
Vložte adaptér do OBD rozhraní vozidla. Zapněte zapalování vozidla do polohy ON, motor ponechte vypnut. Otevřete Bluetooth nastavení a vyčkejte na vyhledání zařízení.




Stiskněte,,vLinker FD-Android. Stiskněte,,Scan" pokud se název zařízení neobjeví v seznamu.

Krok 2
Vložte párovací heslo: 1234

Krok 3
Úspěšné spárování,,vLinker FD-Android.

Krok 4
V aplikaci otevřete nastavení.

Krok 5
Vyberte „Connection type Bluetooth 0, 1 nebo 2.




Krok 6
Vyberte Bluetooth adaptér,,vLinker FD-Android".


Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o.

Krok 7
Vraťte se zpět a stiskněte tlačítko „zástrčky", poté začne BT LED blikat a zároveň začne blikat červená OBD LED.



Pozmánka: různé OBD2 aplikace mají rozdílné Bluetooth spárování. Postupujte podle aktuální verze aplikace.

Krok 8
Vyčkejte na úspěšné spojení.



**4. Spojení-iOS**
Krok 1
Vložte adaptér do OBD rozhraní vozidla. Zapněte zapalování vozidla do polohy ON, motor ponechte vypnut. Pouze povolte Bluetooth v mobilním telefonu a poté přejděte do aplikace.




Nevidíte název zařízení v Bluetooth seznamu? Zařízení vyžaduje konfiguraci názvu zařízení Bluetooth v nastavení aplikace OBD. Povolte Bluetooth na zařízení iOS a pokračujte v nastavení OBD aplikace (krok 2). Pouze profily podporované iOS lze zobrazit. Technologie Bluetooth LE 4.0 není podporována iOS systémem. Zařízení proto nelze najít. Podporované Bluetooth profily pro iOS naleznete zde: https://support.apple.com/en-us/HT204387.

Krok 2
Zapněte aplikaci.

Krok 3
Stiskněte tlačítko Connect na stránce Status.
Po spojení, všechny LED svítí a dochází k synchronizaci dat. Vyberte různé funkce modulů na stránce.


Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o.



Výrobce ani distributor nenese zodpovědnost za ztrátu dat nebo za poškození vozidla použitou aplikací.

**5. Spojení-Windows**
Více informací zde: http://forscan.org.

Upozornění: před použitím softwaru se ujistěte, že spojení je možné pomocí Bluetooth nebo Bluetooth adaptéru.

**6. Jak poznám, zda vozidlo vyhovuje OBDII?**
1996 nebo novější model výrobního roku prodán ve Spojených státech. Legislativa Spojených států vyžaduje, aby všechny osobní a lehké nákladní vozy výrobního roku (MY) 1996 a novější byly kompatibilní s OBD2. Vozidla na benzín z roku 2001 nebo novější výrobní rok prodaná v Evropské unii. Dieselové vozidla 2004 nebo novější výrobní rok prodávaná v Evropské unii.




**Poznámka:**
vLinker FD+ je zařízení určené speciálně pro aplikace FORScan, který společně vytvořily společnosti Vgate a FORScan. Lze jej používat v systémech Android, iOS a Windows. Je certifikován a doporučen společností FORScan. Má vyšší rychlost komunikace, stabilnější bezdrátový přenos a větší hardwarovou ochranu než ostatní produkty na trhu.

**7. Funkce**
1. Automatické probuzení zařízení a šetření napájení (režim spánku, spotřeba, méně než 3 mA).
2. Možnost ponechání zapojení OBD bez nutnosti používání.
3. Možnost probuzení dvěma způsoby: z baterie, pomocí OBD aktivity.

**8. Aktualizace-počítač**
Aktualizace zde: http://www.vgatemall.com/downloadcenter

**9. Aktualizace-mobilní telefon**

1. Naskenujte QR kód a stáhněte aplikaci.


Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o.

2. Otevřete aplikaci a naskenujte QR kód a proveďte aktualizaci.

## Údržba a čištění:
Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

## Recyklace:
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

## Záruka:
Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.


Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o.